



06

Prati Fratelli S.r.l
Viale Bialetti 6
Mede (PV)
Italia

Codice unico di identificazione del prodotto-tipo: 002
Dichiarazione di Prestazione n.: 002/12620/000
Specifica tecnica: UNI EN 12620:2013
Organismo notificato n.: 1370

Uso: preparazione del calcestruzzo da utilizzare in costruzioni, strade e altre opere d'ingegneria civile.

Dimensione dell'aggregato	11,2/22,4
Granulometria	GC 80/20
Forma dell'aggregato grosso	F1 15 - SI 15
Massa volumica dei granuli	2,66 Mg/m ³
Assorbimento di acqua	WA24 0,88%
Contenuto di conchiglie nell'aggregato grosso	Assenti
Contenuto di polveri	f1,5
Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso	LA30
Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	MDE20
Cloruri	Cl <0,001%
Solfati solubili in acido	AS 0,2
Zolfo totale	S1 (<0,01%)
Contenuto di contaminanti leggeri	mLPC 0,00
Contenuto di carbonato	CaCO ₃ 0,5%
Contenuto di sostanze organiche	Assenti
Sostanze pericolose	Vedere la Scheda di dati di sicurezza del prodotto da costruzione
Durabilità al gelo/disgelo	F1
Durabilità alla reazione alcali/silice Classe di reattività'	EPII BMO,2 BML0,33/0,48 Categoria di reattività' RA2 (aggregato non reattivo)
Composizione/contenuto	Ghiaia naturale non frantumata a composizione prevalentemente silicatica